


Auszüge aus dem Protokoll Vom Seminar „Verkehrssicherheit an Stadtbäumen“ mit dem Gutachter Marko Wäldchen am 7.2.2023 bezüglich denen, in der Baumkommissionssitzung angesprochenen Bäumen

**zu TOP 4:**

**Top 5: Leimbachtal Stadion**  
Baum Nr.250 *Corylus columna*                      Umfang: 135 cm

Beschreibung: Vorlage BK. Zwei Zwiesel auffällig, runde Ohrenbildung. Dichtstand zu anderen Bäumen. Steht an der Hauptstr.



Ergebnis: Baum ist sicher, Zwiesel stabil

Maßnahme: keine

**zu TOP 5:**

**TOP 1: Oberes Schloss am alten Friedhof**  
Baum Nr. 175 *Acer pseudoplatanus*                      Umfang: 245 cm

Beschreibung: Pilzbefall Stammfuß, Weißfäule vorhanden, Schrägstand zum Haus, Baumaßnahmen...2020/2021 Eingriff ins Baumumfeld, Vorlage Baumkommission



Ergebnis: Baum ist standsicher aber Maßnahmen notwendig, weitere Kontrolle bis Vitalität nachlässt, dann Fällun. Fotos des Pilz-Fruchtkörpers an Hr. Wäldchen senden.

Maßnahme: Vor Laubaustrieb in der Höhe um 2,5 Meter einkürzen, um Windlast zu reduzieren.

zu TOP 8:

**TOP 8: Burgberg Friedhof Eiser**

Baum Nr. 330    *Acer pseudoplatanus*

Umfang: 155 cm

Beschreibung: Vorlage BK. Komplexerkrankung... großflächige Rindennekrosen auch an den Astenbindungen. Vitalität verschlechtert sich. Wirtschaftlichkeit? Rückschnitt? Wird er das noch kompensieren?



Ergebnis: Baum standsicher

Maßnahme: Astenbindungen mit Nekrosen kontrollieren. Wenn Vitalität nachlässt Fällung durchführen