

N i e d e r s c h r i f t
über die 1. Sitzung der städtischen Baumkommission
am 11.02.2021

Sitzungsort: Video-Konferenz

Beginn der Sitzung: 17.00 Uhr

Ende der Sitzung: 18.30 Uhr

Teilnehmer:

Herr Klaas	-	CDU als Vorsitzender
Herr Kubosch	-	Bündnis 90 / Die Grünen
Herr Hof	-	SPD
Herr Dr. Bauch	-	FDP
Frau Becker	-	Die Linken
Frau Gatersleben	-	AfD
Herr Dr. Kraft	-	4/7
Frau Bergholz	-	Abt. 4/7 - Umwelt
Herr Heitze	-	Abt. 4/6-2 - Grünflächen
Frau Schwunck	-	Abt. 4/6-2 – Grünflächen
Frau Krippendorf	-	Abt. 4/5 – Stadtentwicklung, Stadtplanung und Liegenschaften zu TOP 4
Herr Tiller	-	Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), zu TOP 5.
Herr Jenke	-	4/1- Straße und Verkehr, zu TOP 6
Herr Heide	-	4/4-1 – Technische Gebäudewirtschaft, zu TOP 16a
Herr W. Müller	-	4/4-2 – Technische Gebäudewirtschaft, zu TOP 13

Herr Klaas begrüßte die anwesenden Mitglieder der Baumkommission und der Stadtverwaltung.

TOP 1 Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 02.10.2020

Die Niederschrift über die Sitzung der Baumkommission vom 02.10.2020 wurde einstimmig genehmigt.

TOP 2 - Geschäftsführung und Arbeitsweise der Baumkommission (mündlicher Bericht)

Herr Dr. Kraft erläutert anhand der Geschäftsordnung die Aufgaben und Befugnisse der städtischen Baumkommission sowie die deren Arbeitsweise.

TOP 3 - Mitteilungen der Verwaltung

Herr Heitze informierte über folgende anstehende Pflege- und Verjüngungsmaßnahmen -ohne Bäume mit Schutzstatus- auf städtischen Flächen.

Einzelmaßnahmen, Standort

Am Eichenhang
Am Honigsmund

Art der Grünflächen

Grünanlage
Straßenbegleitgrün

Weiterhin informierte Herr Heitze über die geplante Entfernung von Bäumen auf dem Friedhof Niederschelden. Aufgrund erforderlicher Trassenpflegearbeiten im Schutzbereich einer Freileitung müssen 1 Gingko, 1 Sal-Weide, 1 geschützte und 1 nicht geschützte Stiel-Eiche entfernt werden. Ein Rückschnitt zu diesem Zweck kommt nicht in Betracht, da dies einer Kappung gleich käme.

Derartige Arbeiten sind gemäß §4 Abs. 3 h der Baumschutzsatzung zulässig und sind lediglich vorher der Stadt Siegen anzuzeigen. Die Maßnahmen wurden zur Kenntnis genommen.

TOP 4 - Bebauungsplan Nr. 452 „Am Lausbecher“, Siegen-Fludersbach

Frau Krippendorf erläutert den Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 525 „Am Lausbecher“ und geht darauf ein, dass das Plangebiet durch Baumbewuchs mit einigen Großbäumen gekennzeichnet ist, der zum Zwecke einer Wohnbebauung entfernt werden muss. Folgende 13 geschützte Bäume sollen entlang der Straße „Fludersbach“ erhalten bleiben.

Nr.	Baumart	STU	Beschluss
1	Spitz-Ahorn	115	Die Baumkommission nimmt die Ausführungen der Verwaltung zur Kenntnis und beauftragt die Verwaltung, den Erhalt der Bäume 1-13 bei der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 452 „Am Lausbecher“ zu berücksichtigen und planungsrechtlich festzusetzen. 5 dafür 1 dagegen
2	Spitz-Ahorn	160	
3	Spitz-Ahorn	145/100	
4	Spitz-Ahorn	130	
5	Spitz-Ahorn	155	
6	Spitz-Ahorn	240	
7	Spitz-Ahorn	180	
8	Rot-Buche	200/70/300/100	
9	Spitz-Ahorn	200	
10	Spitz-Ahorn	155	
11	Gem. Esche	215	
12	Berg-Ahorn	130	
13	Eiche	185	

Herrn Kubosch merkte an, dass es sich um eine alte Gehölzstruktur handelt, in der Populationen streng geschützter Tierarten (z.B. Haselmaus, Fledermäuse) vorkommen könnten und forderte daher eine Artenschutzuntersuchung gemäß §44 BNatSchG. Frau Krippendorf erläutert, dass im weiteren Bauleitplanungsverfahren auch eine Artenschutzuntersuchung vorgesehen sei.

TOP 5 - 2 Ahorne, 1 Kirsche, 2 Weiden, Birlenbacher Straße 155, Siegen-Birlenbach

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
2 Ahorne 1 Kirsche 2 Weiden	Für die Baumaßnahme „Kanal Abendröthe / Am Nöchel / Am Zäunchen“ muss im Bereich der Firma Holz Münker ein Regenwasser- und ein Mischwasserkanal erneuert werde. Die im Baufeld stehenden Gehölze können nicht erhalten werden, da ein bestehender Kanal in gleicher Lage erneuert werden muss.	Die Fällung der Bäume wurde einstimmig beschlossen.	2 Ebereschen 3 Schwarz-Erlen vor Ort an geeigneter Stelle am Birlenbach

TOP 6 - 3 Winter-Linden, 1 Gem. Esche, Schleifmühlchen, Siegen-Mitte

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
3 Winter-Linden 1 Gem. Esche	4 geschützte und 2 weitere Bäume (Gem. Eschen) stehen unmittelbar in der geplanten Fahrbahn-befestigung oder Bordanlage und sind aufgrund der begrenzten Flächenverfügbarkeit und straßenbaulichen Anforderungen nicht zu erhalten. Hinzu kommen unvermeidliche Eingriffe in die Wurzelbereiche durch Abgrabungen und Anschüttungen.	Die Baumkommission beschließt die Fällung der 4 geschützten Bäume und nimmt die Entfernung der weiteren zwei nicht geschützten Eschen zur Kenntnis. 5 dafür 1 Enthaltung	7 heimische Laubbäume nach Möglichkeit vor Ort, sonst im Stadtgebiet

TOP 7 - 1 Baumhasel, B 54 gegenüber Einmündung Sohlbacher Straße, Siegen-Geisweid

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
Baumhasel	Baum wurde bereits gefällt, da er unmittelbar unter/neben der HTS stand. Die Krone berührte bereits das Brückenbauwerk. Da eine allgemeine Begutachtung der HTS stattfinden soll, musste der Baum entfernt werden.	Fällung wurde zur Kenntnis genommen.	1 Laubbaum im Stadtgebiet

TOP 8 - 1 Trauben-Kirsche, Gilberg-Schule, St-Eiserfeld

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
Trauben-Kirsche	Dichter Objektstand zur Mauer, Konkurrenzdruck, Pilzbefall durch Tintlinge, Schwefelköpfchen deutet auf Totholz im Stammfußbereich hin. Wurzelanlauf und Stammfuß sind auf $\frac{3}{4}$ Umfang abgestorben.	Die Fällung des Baumes wurde einstimmig beschlossen.	1 Speierling (geschützter Standort) im Stadtgebiet

TOP 9 - 1 Baumhasel, Gutenbergstraße 68-74, Siegen-Sohlbach

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
Baumhasel	Pilzbefall (Schichtpilz) entlang des Stammes bis auf 3m Höhe, Weißfäule im Stammfußbereich, auf $\frac{3}{4}$ des Stammes ist die Rinde abgestorben.	Die Fällung des Baumes wurde einstimmig beschlossen.	1 Baumhasel <u>oder</u> 1 heimischer Laubbaum vor Ort

TOP 10 - 1 Berg-Ahorn, Lindenbergfriedhof, Siegen-Mitte

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
Berg-Ahorn	Rindennekrosen, Zwieselbildung, erneute Totholzbildung. Trotz starkem Rückschnittes vor 1,5 Jahren erfolgte keine Verbesserung der Vitalität.	Die Fällung des Baumes wurde einstimmig beschlossen	1 Linde an gleicher Stelle oder auf Friedhofsgelände.

Herr Kubosch regte an, den Baum ggf. nur zu kappen und - falls möglich - eine Neupflanzung als Sichtschutz direkt davor zu pflanzen.

TOP 11 - 1 Trauben-Kirsche, Realschule Am Häusling, Siegen-Mitte

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
Trauben-Kirsche	Baum war in halbjährlicher Kontrolle, Kronensicherungsschnitt wurde bereits 2020 durchgeführt, Risse im Stützbereich, großflächige Rindennekrosen im Haltebereich, Baum war abgestorben und wurde aufgrund seiner Nähe zu einem Kindergarten bereits am 28.09.2020 gefällt.	Die Fällung des Baumes wurde zur Kenntnis genommen.	1 Speierling an gleicher Stelle

TOP 12 - 2 Schwarz-Kiefern, Sportplatz, Siegen-Weidenau

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
2 Schwarz-Kiefern	Baumwurzeln beeinträchtigen wahrscheinlich eine Gasleitung	Die Fällung der Bäume wurde einstimmig beschlossen	2 Laubbäume im Stadtgebiet

**TOP 13 - 2 Feld-Ahorne, 1 Berg-Ahorn, 2 Erlen, 1 Spitz-Ahorn
Bismarckstraße, Hallenbad Weidenau**

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
2 Feld-Ahorn 1 Berg-Ahorn 1 Spitz-Ahorn 2 Erlen	Bäume stehen im Bereich des geplanten Anbaus	Die Fällung der Bäume wurde einstimmig beschlossen	8 Laubbäume im Stadtgebiet, vorzugsweise in örtlicher Nähe

Herr Kubosch fragte nach der Möglichkeit, die Ersatzpflanzung in der Nähe der zu fällenden Bäume vorzunehmen. Herr Müller will dies an den zuständigen Arbeitskreis „Hallenbad Weidenau“ weitergeben.

TOP 14 - 1 Silber-Weide, Kleiner Schwanenteich, Wensch, Siegen-Geisweid

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
Silber-Weide	Starke Fäulnis im Stammfuß, Höhlung, einige Haltwurzeln wurden abgegraben, Starkastausbruch, Risse und Fäule, Pilzbefall (Feuerschwamm) am unteren Starkast, Fruchtkörper.	Die Zurücknahme der Krone bis in den gesunden Kronenbereich wurde zur Kenntnis genommen.	keine

**TOP 16 - Bezuschussung von Pflegemaßnahmen an besonders schutzwürdigen privaten Großbäumen
hier: 1 Gemeine Esche, Engsbachstr. 3, Siegen-Weidenau**

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>
Gemeine Esche	Wiederherstellen des Lichtraumprofils und Entfernen von Totholz gemäß ZTV Baumpflege	Es wurde einstimmig beschlossen, die Maßnahme mit 400,- Euro zu fördern

**TOP 16 - Bezuschussung von Pflegemaßnahmen an besonders schutzwürdigen privaten Großbäumen
hier: 1 Blut-Hänge-Buche, St.-Michael-Str. 30, Siegen-Mitte**

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>
Hänge-Blut-Buche	Wiederherstellen des Lichtraumprofils.	Es wurde einstimmig beschlossen, die Maßnahme mit 300,- Euro zu fördern

**TOP 16a (Tischvorlage) – 1 Gemeine Kiefer, Jung-Stilling-Schule,
Stockweg 85, Siegen-Weidenau**

<i>Baumart</i>	<i>Begründung</i>	<i>Beschluss</i>	<i>Ersatzpflanzung</i>
Gem. Kiefer	Der Baum befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Baufeld des geplanten Anbaus an das Schulgebäude. Der Abstand zwischen Stamm und geplanter Gebäudeecke beträgt ca. 4,30m. Die Baumkrone mit dem Kronendurchmesser von 6m liegt somit mit nur 1,30 m Abstand sehr nah am geplanten Gebäude. Aufgrund der Nähe des Baumes zum Baufeld werden bei Erhalt des Baumes der Baubetrieb deutlich gestört sowie die Bauarbeiten für das geplante Brückenbauelement behindert. Anlieferungen und Montagen sind somit kaum möglich. Ebenfalls ist zu beachten, dass es aufgrund der Nähe zum geplanten Flachdach (extensiv begrüntes Dach) mit Photovoltaikanlage zur Verschmutzung der Dachfläche inkl. Regenabläufe sowie der Solarmodule kommen kann. Somit werden die Leistungsfähigkeit der Solarmodule eingeschränkt und ein erhöhter Reinigungsaufwand mit zusätzlichen Unterhaltungskosten erforderlich.	Die Fällung des Baumes wurde einstimmig beschlossen	3 Säulen-Eichen 1 Winter-Linde

TOP 17 - Verschiedenes

Es wurde die Frage erörtert, wie zukünftig eingeladen werden soll. Alle Mitglieder, mit Ausnahme Herrn Dr. Bauch, sprachen sich für die digitale Zusendung der Einladungen und Niederschriften aus. Herr Dr. Bauch bat darum, auch künftig seine Einladung in gedruckter Form per Post zu erhalten.

Siegen, den 15.02.2021

gez.

Kerstin Bergholz
Protokollführerin

gez.

Henner Klaas
Vorsitzender