

VERWALTUNGSVORLAGE

Geschäftsbereich 2
Fachbereich Schulverwaltung
Bearbeitet von: Herbert Keßler

Datum
14.11.2002

Beratungsfolge Ausschüsse – Rat

☒ öffentlich

☐ nicht öffentlich

Ausschuss für Schul- und Bildungswesen

02.12.2002

Betreff:

Fachraumsituation der Schulen der Sekundarstufe I und II

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Schul- und Bildungswesen nimmt den in Zusammenarbeit mit den Schulleitungen der städtischen Schulen erstellten Sachstandsbericht zur Kenntnis.

Sachverhalt / Begründung:

Neben der jährlichen Ermittlung der baulichen Bedarfe sowie der Ausstattungen der Schulen als separate Erfassungen ist im Rahmen der Schulentwicklungsplanung zusätzlich zu dem Abgleich der Klassen-/Gruppenräume auch eine zahlenmäßige Erfassung der Fachräumlichkeiten erfolgt, jedoch nur quantitativ ohne Qualitätshinweise. Bezüglich der unterrichtlich geforderten Mindestansprüche an Qualität und zeitgemäßer Ausstattung aber auch im Bezug auf unterrichtliche Anforderungsveränderungen (siehe auch Neue Medien) lagen bisher keinerlei Auswertungen vor, bzw. beschränkten sich Aussagen auf das Aufzeigen von Missständen im Einzelfall, wie zum Beispiel bei den Werkräumen/Technikräumen der Hauptschulen Eiserfeld und Achenbach.

Die in der folgenden Zusammenstellung vorgenommene Bewertung beinhaltet erste Ansätze zu einer Bestandsaufnahme und basiert auf Angaben der Schulleitungen, die, soweit möglich, von der Schulverwaltung standardisiert ausgewertet und zusammengefasst wurden. Auf Kostenschätzungen für erforderliche bauliche Maßnahmen und Ausstattungen wird in dieser Vorlage aufgrund des hohen Ermittlungsbedarfes im jeweiligen Einzelfall verzichtet. Vielmehr ist Ziel der Information, neben einem Überblick über die derzeitige Situation, erste Grundlagen für die Gewichtung und Abarbeitung der Mängel zu erhalten.

Besonders hinweisen möchte ich auf die Tatsache, dass fast durchgängig neben der laufenden Bauunterhaltung und Inventarergänzung keine Kompletterneuerungen der Fachräumlichkeiten seit deren Errichtung erfolgten, soweit diese nicht

zwangsläufig im Zusammenhang mit größeren Baumaßnahmen abzarbeiten waren. Insoweit ist davon auszugehen, dass in den folgenden Jahren sich hier ein weiterer Schwerpunkt für den Schulträger ergibt, der über die bisherige „reine“ Abarbeitung von Sicherheitsproblemen erheblich hinausgehen muss.

Zusammenstellung:

Hauptschulen:

Hauptschule Achenbach

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/46 | 1996 | 2001 | zufriedenstellend | Keine fachgerechte Beleuchtung/kein Computergerechtes Mobiliar |
| Chemie | Mitnutzung Physik | | | | |
| Biologie | - | | | | |
| Physik | 1/64 | 1971 | keine | zufriedenstellend | |
| Hauswirtschaft | 1/98 | 1961 | keine | mangelhaft | Ist im Rahmen des Erweiterungsbaus komplett zu erneuern |
| Textiles Gestalten | - | | | | |
| Technikraum | - | | | | |
| Werkraum | 1/70 | 1961 | Keine | mangelhaft | Ist im Rahmen des Erweiterungsbaus komplett zu neu zu schaffen. |
| Kunstraum | 1/60 | 1985 | Keine | Mangelhaft | Kellerraum; Ist im Rahmen des Erweiterungsbaus komplett zu neu zu schaffen. |
| Musikraum | 1/60 | 2000 | Keine | ausreichend | |
| Biblio-/Mediothek | - | | | | Erweiterungsbau |

Albertus-Magnus-Schule

| Fachraum Art | Vorhanden: An- zahl/Größe m² | Be- stand seit | Letzte große Modernisie- rung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/70 | 1999 | - | o.k. | Ehem. Klassenraum |
| Chemie | 1/73 | Vor 1990 | 1995 | o.k. | Doppelnutzung des großen Raumes, kleine Räume für Sammlung und Vorberei- tung |
| Biologie | 1/46 | | | | |
| Physik | 1/40 | | | | |
| Hauswirtschaft | 1/123 | Vor 90 | keine | o.k. | |
| Textiles Gestalten | - | - | | | |
| Technikraum | 1/68 | Vor 90 | keine | ausreichend | Unterhalb der vorgeschriebenen Raum- größe |
| Werkraum | - | | | | |
| Kunstraum | 1/36 | | keine | o.k. | Nur Töpferei (Größe) |
| Musikraum | 1/63 | Vor 90 | keine | Mitnutzung eines Klassenraumes | |
| Biblio-/Mediothek | 1/18 | Eingeschränkt nutzbar aufgrund der Größe | | | |

Geschwister-Scholl-Schule

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|---|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/75 | Umnutzung | | o.k. | |
| Chemie | 1/71 | 1982 | Keine | o.k. | |
| Biologie | 1/85 | 1982 | Keine | o.k. | |
| Physik | 1/79 | 1982 | Keine | o.k. | |
| Hauswirtschaft | Fehlt; Fach kann nur ungenügend durch Mitnutzung des Raumes der Realschule Am Schießberg erteilt werden | | | | |
| Textiles Gestalten | - | | | | |
| Technikraum | 1/76 | 1982 | Keine | o.k. | |
| Werkraum | - | | | | |
| Kunstraum | 1/92 | 1982 | Keine | o.k. | |
| Musikraum | - | | | | |
| Biblio-/Mediothek | Vorhandener Raum (139 m²) muss wegen Platzmangel als Lehrmittelraum genutzt werden | | | | |

Haardter-Berg-Schule

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/90 | 1993 | 2000 | befriedigend | |
| Chemie | 1/71 | 1974 | Keine | ausreichend | |
| Biologie | - | | | | |
| Physik | 1/81 | 1974 | Keine | ausreichend | |
| Hauswirtschaft | 1/150 | 1974 | Keine | ausreichend | |
| Textiles Gestalten | 1/71 | 1974 | Keine | ausreichend | |
| Technikraum | 1/70 1/73 | 1974 | Keine | ausreichend | |
| Werkraum | - | | | | |
| Kunstraum | - | | | | |
| Musikraum | 1/191 | 1974 | Keine | ausreichend | Zugleich Filmraum |
| Biblio-/Mediothek | 1/67 | 1974 | Keine | ausreichend | |

Hauptschule Eiserfeld

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Neue Technologien | 1/68 1/20 | 2000 1990 | - Notbehelf | Gut | Neue Bestuhlung erforderlich, Umnutzung einer Klasse |
| Chemie | 1/73 | 1969 | keine | Ausreichend | Vorbereitungsraum fehlt |
| Biologie | Aufgrund Platzmangels z.Zt. als Klasse genutzt (Erweiterungsbau steht an) | | | | |
| Physik | 1/73 | 1969 | keine | Ausreichend | Vorbereitungsraum fehlt |
| Hauswirtschaft | 1/120 | 1967 | 1999/2000 | Gut | Kompletterneuerung 1999/2000 |
| Textiles Gestalten | Aufgrund Platzmangels z.Zt. als Klasse genutzt (Erweiterungsbau steht an) | | | | |
| Technikraum | 1/71 (Technik-Werken) ist in der Nutzung nur aufgrund des Raummangels vorübergehend zulässig, die übrigen Fachräume fehlen aufgrund des gesperrten Pavillons Erweiterungsbau steht an. | | | | |
| Werkraum | | | | | |
| Kunstraum | | | | | |
| Musikraum | | | | | |
| Biblio-/Mediothek | 1/22 | Nicht nutzbar (z.Zt. Abstellfläche-siehe Pavillon) Notbehelf durch Flurabtrennung | | | |

Winchenbachschule

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|--------------|---|--------------------------------|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/70 | ~ 2000 | Vermutlich im Rahmen der Erweiterung 1983 | Gut | |
| Chemie | 1/74 | ~ 1963 | | Gut | |
| Biologie | 1/83 | ~ 1963 | | Gut | |
| Physik | 1/69 | ~ 1963 | | Gut | |
| Hauswirtschaft | 1/94 | ~ 1963 | | befriedigend | |
| Textiles Gestalten | 1/69 1/30 | ~ 1963 | | befriedigend | |
| Technikraum | - | | | | |
| Werkraum | 1/73 | ~1963 | | gut | |
| Kunstraum | 1/74 | ~1963 | | befriedigend | |
| Musikraum | - | | | | |
| Biblio-/Mediothek | - | | | | |

Realschulen:**Realschule Am Häusling**

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|--------------|--|--------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/80 | 1997 | 1997 | Sehr gut | Im Rahmen der PCB-Sanierung abgearbeitet |
| Chemie | 1/100 | 1976 | 1997 | Sehr gut | |
| Biologie | 1/84 | 1967 | 1997 | Sehr gut | |
| Physik | 1/82 | 1967 | 1997 | Sehr gut | |
| Hauswirtschaft | 4/152,71 (gesamt) | 1970 | 1999 | z.Zt. mäßig | Feuchtigkeitsschaden muß lokalisiert und entgültig behoben werden |
| Textiles Gestalten | 1/71 | 1976 | Zur Zeit in der Modernisierung nach erheblichen Feuchtigkeitsschäden | | |
| Technikraum | 1/126,82 | 1976 | | | |
| Werkraum | -- | | | | z.Zt. Klassenraum (hohe Schülerzahlen) |
| Kunstraum | -- | | | | |
| Musikraum | 1/65 | 1976 | -- | | |
| Biblio-/Mediothek | 1/108 | 1976 | 2002 | Sehr gut | |

Realschule Am Hengsberg

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|--|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Neue Technologien | Darstellung zur Zeit nicht erforderlich, da aufgrund des derzeitigen umfangreichen Erweiterungsbaus insbesondere dieser Bereich komplett neu gestaltet wird. | | | | |
| Chemie | | | | | |
| Biologie | | | | | |
| Physik | | | | | |
| Hauswirtschaft | | | | | |
| Textiles Gestalten | | | | | |
| Technikraum | | | | | |
| Werkraum | | | | | |
| Kunstraum | | | | | |
| Musikraum | | | | | |
| Biblio-/Mediothek | | | | | |

Realschule Am Oberen Schloß

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/84 1/39 | ~ 1997 | | befriedigend | |
| Chemie | 1/92 | Vermutlich Mitte der 60er Jahre errichtet bzw. erneuert und seitdem ohne grundlegende Sanierungen | | gut | |
| Biologie | 1/84 | | | ausreichend | |
| Physik | 1/85 | | | mangelhaft | |
| Hauswirtschaft | 1/102 | | | ausreichend | |
| Textiles Gestalten | - | | | - | |
| Technikraum | 1/92 1/58 1/19 | | | befriedigend | |
| Werkraum | - | | | - | |
| Kunstraum | 1/48 1/103 | | | - | |
| Musikraum | | | | ausreichend | |
| Biblio-/Mediothek | | | | - | |

Realschule Am Schießberg

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/78 | 1992 | 1992 | befriedigend | |
| Chemie | 1/95 | 1992 | 1992 | ausreichend | Entsprechen in Teilbereichen nicht mehr heutigen Anforderungen (z.T. jedoch Bestandsschutz) |
| Biologie | 1/79 | 1992 | 1992 | ausreichend | |
| Physik | 1/65 | 1992 | 1992 | ausreichend | |
| Hauswirtschaft | 1/122 | 1965 | 1965 | sehr gut | In 2002 erneuert; die Küche wird von der Geschwister-Scholl-Schule mitgenutzt. |
| Textiles Gestalten | 1/84 | Aufgrund der Schülerzahlen Abtrennung eines Teiles als Klassenraum | | | |
| Technikraum | 1/22 | Notbehelf (Raumprobleme aufgrund der gestiegenen Schülerzahlen) | | | |
| Werkraum | -- | | | | |
| Kunstraum | 1/94 | 1980 | 1992 | mangelhaft | |
| Musikraum | 1/92 | 1964 | 1992 | befriedigend | |
| Biblio-/Mediothek | -- | | | | |

Gymnasien:**Gymnasium Am Löhrtor**

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|----------------|---|--------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/64 1/80 | 1999 2002 | | Sehr gut | |
| Chemie | 1/80 1/54 | 1954 | 1985/86 | ausreichend | Möbiliar und Versorgungsanschlüsse erneuerungsbedürftig |
| Biologie | 1/75 1/69 | 1954 | 1985/86 | ausreichend | |
| Physik | 1/70 1/55 | 1954 | 1985/86 | Gut befriedigend | Nach Wasserschaden 2000/2001 erneuert |
| Hauswirtschaft | - | | | | |
| Textiles Gestalten | - | | | | |
| Technikraum | - | | | | |
| Werkraum | 1/67 | ~ 1980 | Im Kellergeschoß; wird aufgrund Lage, Ausstattung und fehlender Größe wenig genutzt | | |
| Kunstraum | 1/93 1/67 | ~ 1966 1954 | -- -- | Ausreichend Befriedigend | |
| Musikraum | 1/93 | 1954 | -- | Ausreichend | |
| Biblio-/Mediothek | 1/121 | 2000 | | Sehr gut | |

Gymnasium Auf der Morgenröthe

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|--|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/62 1/60 | 1973 1998 | ff | gut | |
| Chemie | 1/82 1/53 | 1973 | | Die Räume sind von Möbiliar und Fachausstattung (Anschlüsse, Einbauteile usw.) erneuerungsbedürftig und entsprechen nicht dem heutigen Ausstattungsstandard, eine Komplettanierung wird daher erfolgen müssen. | |
| Biologie | 1/83 1/54 | 1973 | | | |
| Physik | 1/83 1/83 | 1973 | | | |
| Hauswirtschaft | - | | | | |
| Textiles Gestalten | - | | | | |
| Technikraum | 1/95 | 1973 | | Neuausstattung erforderlich | |
| Werkraum | - | | | | |
| Kunstraum | 1/80 | 1973 | | | |
| Musikraum | 1/48 1/48 | 1999 | | | |
| Biblio-/Mediothek | 1/130 | 1999 | | | |

Fürst-Johann-Moritz-Gymnasium

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisie- rung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/74 1/58 | ~1998ff | | Gut | |
| Chemie | 1/87 1/64 | 1964 | 1992 | Gut | |
| Biologie | 1/88 1/88 | 1964 | 1992 | Gut | |
| Physik | 1/86 1/83 | 1964 | 1992 | Gut | |
| Hauswirtschaft | - | | | | |
| Textiles Gestalten | - | | | | |
| Technikraum | - | | | | |
| Werkraum | 1/100 | 1975 | 1996 (räuml. Erweiterung) | | Ausstattung und Mobilar (von 1975) erneuerungsbedürftig, Absauganlage fehlt |
| Kunstraum | 1/104 1/104 | 1975 | -- | | Verdunklung defekt, Mobilar erneuerungsbedürftig |
| Musikraum | 1/67 1/67 | 1976 | -- | | Keine Beanstandungen |
| Biblio-/Mediothek | 1/195 | 1976 | | | Keine Beanstandungen |

Peter-Paul-Rubens-Gymnasium

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisie- rung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---|---|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/67 1/53 | | | Neukonzeption wird im laufenden Schuljahr abgeschlossen | |
| Chemie | 1/91 1/60 | 1974 | -- | Die Räume sind von Mobiliar und Fachausstattung (Anschlüsse, Einbauteile usw.) erneuerungsbedürftig und entsprechen nicht dem heutigen Ausstattungsstandard, eine Komplettsanierung wird daher erfolgen müssen. | |
| Biologie | 1/91 1/73 | 1974 | -- | | |
| Physik | 1/91 1/70 | 1974 | | | |
| Hauswirtschaft | 1/76 | 1974 | 1995 | Aufgrund Raumgröße nur eingeschränkt nutzungsfähig | |
| Textiles Gestalten | -- | | | | |
| Technikraum | -- | | | | |
| Werkraum | 1/104 1/67 | 1974 1995 | | Guter Zustand | |
| Kunstraum | 1/85 1/67 | 1974 | -- | ausreichend | |
| Musikraum | 1/51 1/66 | 1995 | | befriedigend | |
| Biblio-/Mediothek | 1/195 1/51 1/67 | 1995 | | gut | |

Sonderschulen:**Pestalozzischule**

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/64 | 1998 | | gut | |
| Chemie | Gemeinsam mit Physik | | | | |
| Biologie | -- | | | | |
| Physik | 1/108 | 1965 | - | Mangelhaft | Luftabzugsanlage fehlt |
| Hauswirtschaft | 1/87 | | | Ausreichend | |
| Textiles Gestalten | -- | | | | |
| Technikraum | | | | | |
| Werkraum | 1/47 1/65 1/77 | 1998 | | Gut | |
| Kunstraum | 1/64 | 1998 | | Gut | |
| Musikraum | 1/57 | 1998 | | Gut | |
| Biblio-/Mediothek | -- | | | | |

Waldschule

| Fachraum Art | Vorhanden: An- zahl/Größe m² | Be- stand seit | Letzte große Modernisie- rung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|------------------------------|---------------------------|---|--------------------------------|--|
| Neue Technologien | 1/69 | ~ 1999 | | Befriedigend | Kein computergerechten Mobiliar, fehlen- der Sonnenschutz |
| Chemie | -- | | | | |
| Biologie | -- | | | | |
| Physik | 1/69 | ~ 1950 | 1983 | Ausreichend | |
| Hauswirtschaft | 1/86 | ~ 1950 | -- | Mangelhaft | Einrichtung aus den 50er Jahren ist er- neuerungsbedürftig |
| Textiles Gestalten | 1/69 | Nutzung als Mehrzweckraum | | | |
| Technikraum | -- | | | | |
| Werkraum | 1/67 | 1983 | 1983 für Sonderschule umgenutzt mit teilw. Umänderungen | | |
| Kunstraum | 1/69 | ~ 1950 | | | |
| Musikraum | 1/68 | ~ 1950 | | | |
| Biblio-/Mediothek | 1/30 | | Flurabtrennung | | |

Gesamtschulen:**Bertha-von-Suttner-Gesamtschule****–Gebäude Giersbergstraße– (Jahrgangsstufen 5-7)**

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisierung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|---------------------------------|--------------|---|--|------------------------------------|
| Neue Technologien | 1/64 | 2000 | | Nutzungseinschränkung durch Versorgungssäulen (ehem. Physik) | |
| Chemie | 1/74 | 1968 | 1980 | Schlecht | |
| Biologie | 1/74 | 1968 | 1983 | Schlecht | |
| Physik | Umnutzung für Neue Technologien | | | | |
| Hauswirtschaft | 1/121 | 1968 | 1999 | Teilw. gut | |
| Textiles Gestalten | -- | | | | |
| Technikraum | 1/45 1/59 | 1990 | Mit Ausnahme der niedrigen Deckenhöhe gut Anmerkung: Durch den Wegfall des Pavillons fehlen bis zur Aufstellung der Ersatzcontainer (2 Klassen vom Hengsberg) 2 benötigte Räume | | |
| Werkraum | - | | | | |
| Kunstraum | - | | | | |
| Musikraum | 1/64 | 1968 | -- | Schlecht, Beleuchtung entspricht nicht den Anforderungen | |
| Biblio-/Mediothek | 50 | 1982 | -- | | |

**Bertha-von-Suttner-Gesamtschule
- Gebäude Kolpingstraße-**

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisie- rung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/80 1/? | | | schlecht | Beanstandung der „veralteten“ Ausstattung mit Geräten ist im Rahmen der eigenen Budgethoheit abzarbeiten |
| Chemie | 1/80 1/50 | 1975 | Im Rahmen des Schulformwechsels wurden teilbereichlich Erneuerungen vorgenommen | schlecht | Tischplatten defekt, Mobiliar erneuerungsbedürftig |
| Biologie | 1/80 1/50 | 1975 | | schlecht | |
| Physik | 1/80 1/50 | 1975 | | Weitgehend in Ordnung | Kleinere Bauunterhaltungsarbeiten erforderlich (Heizung, Fußboden u.dgl.); Mittelfristig ist die Funktionalität der Ausstattung aufgrund des Alters zu Prüfen |
| Hauswirtschaft | -- | | | | |
| Textiles Gestalten | -- | | | | |
| Technikraum | 1/93 | 1975 | | gut | |
| Werkraum | -- | | | | Aufgrund verschiedener Einzelbeanstandungen und tlw. Abarbeitung zu aktualisieren |
| Kunstraum | 1/76 1/85 | 1975 | | | |
| Musikraum | 1/87 | 1975 | | | |
| Biblio-/Mediothek | 1/153 1/66 | 1975 | | In Ordnung | |

Gesamtschule Eiserfeld

| Fachraum Art | Vorhanden: Anzahl/Größe m² | Bestand seit | Letzte große Modernisie- rung in | Zustandsbewertung durch Schule | Offensichtliche Mängel/Anmerkungen |
|--------------------|----------------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|---|
| Neue Technologien | 1/76 1/? | 1995ff | | o.k. | |
| Chemie | 1/83 1/81 | 1995 | | o.k. | |
| Biologie | 1/58 | 1995 | | o.k. | |
| Physik | 1/66 1/66 1/64 | 1995 | | o.k. | |
| Hauswirtschaft | -- | | | | |
| Textiles Gestalten | -- | | | | |
| Technikraum | 1/65 | 1995 | | o.k. | |
| Werkraum | -- | | | | |
| Kunstraum | 1/83 1/71 | 1995 | | o.k. | Verdunklung defekt/erneuerungsbedürftig |
| Musikraum | 1/66 1/48 | 1995 | | o.k. | |
| Biblio-/Mediothek | 1/228 | 1995 | | o.k. | |

Finanzielle Auswirkungen

☐ ja☒ nein

| Gesamtkosten der Maßnahme | jährliche Folgekosten | Finanzierung Eigenanteil | Finanzierung objekt bezogene Einnahmen | Abstimmung mit dem Kämmerer |
|------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---|--|
| | | | | <input type="checkbox"/> ist erfolgt <input type="checkbox"/> ist nicht erforderlich, da Haushaltsmit- tel im Haus- haltsjahr zur Verfügung stehen |

Veranschlagung

| | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> im VermH | <input type="checkbox"/> im VerwH | <input type="checkbox"/> Nein | <input type="checkbox"/> Ja, mit | Haushaltsstelle |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------|

I.A.

Körper
Fachbereichsleiterin

Anlagen: